


- POZNÁMKY :
- všechny výšky a úrovně budou navazovat na stávající budovu
  - všechny rozměry budou na staveništi přizpůsobené skutečnosti
  - schodišťové stupně ve všech ramenech musí být stejné a budou přizpůsobené skutečnosti na místě
  - přístavby, nástavby, bourání otvorů apod., budou prováděné v souladu se statickou částí dokumentace
  - zdivo z cihel typu Therm bude provázáno do kapes původní budovy po 0,5m
  - ve stropě nástavby bude zavěšený podhled s vloženou parotésnou zábranou - napojení kolem stěn, ve spojích, kolem závěsů a kolem vedení musí být vzduchotěsně utěsněné
  - ve všech místech na schodišti musí být dodržena podchodná výška min. 2359mm



projektant : Ing. arch. Vladimír Kapička

číslo zakázky : 05 - 04 / 13

datum : duben 2013

## ROZŠÍŘENÍ MŠ STRATOV NA 28 MÍST V BUDOVĚ OÚ ŘEZ ÚNIKOVÝM SCHODIŠTĚM A NÁSTAVBOU SKLADU

stavebník : Obec Stratov čp. 90, pošta 289 22 Lysá nad Labem

stupeň: DSP  
měřítko : 1 : 50