



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti

Pro vořdu,
vzduřech a přrodu



Žadatel:	Obec Stratov
Název projektu:	Stratov-odkanalizování obce; Stratov-podružné kanalizační řady
Akceptační číslo:	1504096
První rok monitorovacího období:	2012
Aktuální monitorované období:	2020
Zpracovatel:	Ing. Jan Piřtěk
Datum:	19.05.2023

Stručný princip ex-post monitoringu

Oddělný model Je skutečná roční výše nájemného v souladu s nájemným dle FN?
Jiný než Oddělný model Je skutečná cena v souladu s Ex-ante hodnotou (90%) ?

ANO: Projekt splňuje podmínky ex-post monitoringu
≥ 50% Projekt splňuje podmínky ex-post monitoringu
< 50% Budou kontrolovány zdroje do VH infrastruktury (čistý příjem)

Pokud je cena < 90% budou kontrolovány zdroje do VH infrastruktury dle níže.

Výsledky Ex Post monitoringu (v běžných cenách daného roku)																	
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cena pro stočné dle FA bez DPH v běžných cenách (100% výše ceny)				32,65	34,64	38,08	37,21	38,34	39,65	41,75	43,78	46,23	49,01				
Cena pro stočné dle FA v běžných cenách (90% výše ceny)				29,39	31,18	32,47	33,49	34,50	35,69	37,57	39,40	41,61	44,11				
Skutečná cena pro stočné bez DPH v běžných cenách				35,00	32,17	33,91	33,91	35,65	37,39	38,26	40,00	41,67	47,00				
Porovnání ceny pro stočné z FA se skutečnou cenou pro stočné (kanalizace)				107%	93%	84%	91%	93%	94%	92%	91%	90%	90%				
Inkasovaný jednorázový příjem dle FA v běžných cenách (kanalizace)				0,258	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Inkasovaný jednorázový příjem v běžných cenách (kanalizace)				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Je nutný přepoččet FA z důvodu inkasování jednorázového příjmu (kanalizace)?				NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE				
Roční výše zdrojů do VH infrastruktury (čistý příjem) dle FA v běžných cenách (kanalizace)				0,505	0,268	0,285	0,299	0,313	0,329	0,351	0,374	0,400	0,429				
Roční výše zdrojů do VH infrastruktury (čistý příjem) dle skutečných hodnot, v běžných cenách (kanalizace)				0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000				
Rozdíl roční výše zdrojů do VH infrastruktury (čistý příjem) dle skutečných hodnot oproti FA (kanalizace)?				-0,505	-0,268	-0,282	-0,299	-0,313	-0,329	-0,351	-0,365	-0,400	-0,429				

Prohlašuji, že všechny vyplněné údaje odpovídají známé skutečnosti



Podpis a razítko konečného příjemce